



1 PLANTA DE ÁREAS - TÉRREO
1:75

NOTAS DE PROJETO

1. GERAIS

1.1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

2. LEGISLATIVAS

SRS. FORNECEDORES: TODOS OS ELEMENTOS DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, CORPO DE BOMBEIROS E LEIS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/ FEDERAIS.

3. COTAS

3.1. NÍVEIS E MEDIDAS EM METROS.

4. ACABAMENTOS

4.1. PARA ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DOS ACABAMENTOS - CONSULTAR TABELA DE ACABAMENTOS NA LATERAL DAS FOLHAS ESPECÍFICAS DE ACABAMENTOS.

4.2. CONSIDERAR RODAPÉ DE 10CM NOS TRECHOS DE CONTOURNO DO PISO DELIMITADOS POR PAREDES DE ALVENARIA OU DRYWALL.

5. VIDROS

5.1. PARA TODAS AS DIVISÓRIAS DE VIDRO A DEMOLIR, CONSIDERAR APROVEITAMENTO NOS LOCAIS INDICADOS COMO DIVISÓRIAS DE VIDRO A CONSTRUIR.

5.2. PARA PREVISÃO DE APROVEITAMENTO, VER PROJETO ORIGINAL DA EDIFICAÇÃO (antiga Siemens), CONTENDO OS DESENHOS DAS DIVISÓRIAS DE VIDRO EXISTENTES.

6. PORTAS

6.1. PREVER APROVEITAMENTO DAS PORTAS INDICADAS COMO 'A DEMOLIR'.

7. ELÉTRICA

7.1. VER PROJETO ESPECÍFICO.

8. MOBILIÁRIO

8.1. CONSIDERAR A PROTEÇÃO COM PLÁSTICO PRETO DO MOBILIÁRIO A SER MANTIDO NAS ÁREAS APÓS REFORMA.

8.2. CONSIDERAR INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA CHEGANDO AOS MOBILIÁRIOS, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.

NOTAS DE PROJETO

1. GERAIS

1.1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

2. LEGISLATIVAS

SRS. FORNECEDORES: TODOS OS ELEMENTOS DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, CORPO DE BOMBEIROS E LEIS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/ FEDERAIS.

3. COTAS

3.1. NÍVEIS E MEDIDAS EM METROS.

4. ACABAMENTOS

4.1. PARA ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DOS ACABAMENTOS - CONSULTAR TABELA DE ACABAMENTOS NA LATERAL DAS FOLHAS ESPECÍFICAS DE ACABAMENTOS.

4.2. CONSIDERAR RODAPÉ DE 10CM NOS TRECHOS DE CONTORNO DO PISO DELIMITADOS POR PAREDES DE ALVENARIA OU DRYWALL.

5. VIDROS

5.1. PARA TODAS AS DIVISÓRIAS DE VIDRO A DEMOLIR, CONSIDERAR APROVEITAMENTO NOS LOCAIS INDICADOS COMO DIVISÓRIAS DE VIDRO A CONSTRUIR.

5.2. PARA PREVISÃO DE APROVEITAMENTO, VER PROJETO ORIGINAL DA EDIFICAÇÃO (antiga Siemens), CONTENDO OS DESENHOS DAS DIVISÓRIAS DE VIDRO EXISTENTES.

6. PORTAS

6.1. PREVER APROVEITAMENTO DAS PORTAS INDICADAS COMO 'A DEMOLIR'.

7. ELÉTRICA

7.1. VER PROJETO ESPECÍFICO.

8. MOBILIÁRIO

8.1. CONSIDERAR A PROTEÇÃO COM PLÁSTICO PRETO DO MOBILIÁRIO A SER MANTIDO NAS ÁREAS APÓS REFORMA.

8.2. CONSIDERAR INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA CHEGANDO AOS MOBILIÁRIOS, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.



1 PLANTA DE ÁREAS - 1º PAVIMENTO
1:75

1. GERAIS

1.1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL:

2. LEGISLATIVAS

SRS. FORNECEDORES: TODOS OS ELEMENTOS DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, CORPO DE BOMBEIROS E LEIS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/ FEDERAIS.

3. COTAS

3.1. NÍVEIS E MEDIDAS EM METROS

4. ACABAMENTOS

4.1. PARA ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DOS ACABAMENTOS - CONSULTAR TABELA DE ACABAMENTOS NA LATERAL DAS FOLHAS ESPECÍFICAS DE ACABAMENTOS.

4.2. CONSIDERAR RODAPÉ DE 10CM NOS TRECHOS DE
CONTORNO DO PISO DELIMITADOS POR PAREDES DE
ALVENARIA OU DRYWALL.

5. VIDROS

5.1. PARA TODAS AS DIVISÓRIAS DE VIDRO A DEMOLIR, CONSIDERAR APROVEITAMENTO NOS LOCAIS INDICADOS COMO DIVISÓRIAS DE VIDRO A CONSTRUIR.

5.2. PARA PREVISÃO DE APROVEITAMENTO, VER PROJETO ORIGINAL DA EDIFICAÇÃO (antiga Siemens), CONTENDO OS DESENHOS DAS DIVISÓRIAS DE VIDRO EXISTENTES

6. PORTAS

6.1. PREVER APROVEITAMENTO DAS PORTAS INDICADAS COMO 'A DEMOLIR'

7. ELÉTRICA

7.1. VER PROJETO ESPECÍFICO.

8. MOBILIÁRIO

8.1. CONSIDERAR A PROTEÇÃO COM PLÁSTICO PRETO DO MOBILIÁRIO A SER MANTIDO NAS ÁREAS APÓS REFORMA.

8.2. CONSIDERAR INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA CHEGANDO AOS MOBILIÁRIOS, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO





1 PLANTA DE ÁREAS - 3º PAVIMENTO
1 : 75

NOTAS DE PROJETO

1. GERAIS

1.1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

2. LEGISLATIVAS

SRS. FORNECEDORES: TODOS OS ELEMENTOS DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, CORPO DE BOMBEIROS E LEIS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/ FEDERAIS.

3. COTAS

3.1. NÍVEIS E MEDIDAS EM METROS.

4. ACABAMENTOS

4.1. PARA ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DOS ACABAMENTOS - CONSULTAR TABELA DE ACABAMENTOS NA LATERAL DAS FOLHAS ESPECÍFICAS DE ACABAMENTOS.

4.2. CONSIDERAR RODAPÉ DE 10CM NOS TRECHOS DE CONTOURNO DO PISO DELIMITADOS POR PAREDES DE ALVENARIA OU DRYWALL.

5. VIDROS

5.1. PARA TODAS AS DIVISÓRIAS DE VIDRO A DEMOLIR, CONSIDERAR APROVEITAMENTO NOS LOCAIS INDICADOS COMO DIVISÓRIAS DE VIDRO A CONSTRUIR.

5.2. PARA PREVISÃO DE APROVEITAMENTO, VER PROJETO ORIGINAL DA EDIFICAÇÃO (antiga Siemens), CONTENDO OS DESENHOS DAS DIVISÓRIAS DE VIDRO EXISTENTES.

6. PORTAS

6.1. PREVER APROVEITAMENTO DAS PORTAS INDICADAS COMO 'A DEMOLIR'.

7. ELÉTRICA

7.1. VER PROJETO ESPECÍFICO.

8. MOBILIÁRIO

8.1. CONSIDERAR A PROTEÇÃO COM PLÁSTICO PRETO DO MOBILIÁRIO A SER MANTIDO NAS ÁREAS APÓS REFORMA.

8.2. CONSIDERAR INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA CHEGANDO AOS MOBILIÁRIOS, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.